



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ

**Υποδιεύθυνση Προμηθειών**

Τηλέφωνο : 210 9799369

Fax : 210 9718932

Υμηττός 31/08/2016  
Αρ.Πρωτ.: 1489

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 14/ΚΔ/2016**

Η **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ)** καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με Φορέα Ελέγχου, για τον έλεγχο και πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων που βρίσκονται στα συγκροτήματα των εργοστασίων της (Υμηττού, Λαυρίου, Μάνδρας, Αιγίου & Αποθήκες Δερβενοχωριών), όπως περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Α'.

Χάριν συντομίας η εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ**» στο εξής για τις ανάγκες της παρούσας θα αναφέρεται ως «**ΕΑΣ**».

**Άρθρο 1**

**Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού**

- 1.1.** Περίληψη της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού καθώς και περίληψη αυτής, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ ΑΒΕΕ ([www.eas.gr](http://www.eas.gr))
- 1.2.** Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 - Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3<sup>ος</sup> όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 97999369 - fax 210 9718932) κατά τις ώρες 8.00 πμ. - 15.00 μμ., καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ».
- 1.3.** Σε περίπτωση που το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού παραληφθεί μέσω Courier που θα είναι με χρέωση των διαγωνιζομένων, η «ΕΑΣ» δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
- 1.4.** Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ» με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Επίσης όσοι παραλάβουν την Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του, εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών (Fax. 210 9718932).

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 1  
172 36 Υμηττός  
Αθήνα

Τηλ. : 210 9799 000  
Fax : 210 9799 162  
E-mail : [info@eas.gr](mailto:info@eas.gr)  
Web : [www.eas.gr](http://www.eas.gr)

Γ.Ε.ΜΗ. : 131982201000  
Α.Φ.Μ. : 997180750

Σελίδα 1 από 11 Διαγωνισμού 14/ΚΔ/2016

## Άρθρο 2

### Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

- Έλεγχος τύπου A και B των ανυψωτικών μηχανημάτων **Υψηλής** επικινδυνότητας 1 και 2
- Έλεγχος τύπου AA και B των ανυψωτικών μηχανημάτων **Υψηλής** επικινδυνότητας 1 και 2 που έχουν υποστεί επισκευή
- Έλεγχος τύπου A των ανυψωτικών μηχανημάτων **Μέσης** επικινδυνότητας

Το σύνολο των προς έλεγχο και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα Α'. Οι εργασίες ελέγχου, και η έκδοση των αντίστοιχα προβλεπόμενων πιστοποιητικών θα είναι σύμφωνα με την ΥΑ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003).

- Εκπαίδευση και πιστοποίηση 5 ατόμων για την εκτέλεση ελέγχων τύπου B σε ανυψωτικά Μέσης κατηγορίας επικινδυνότητας και τύπου A σε ανυψωτικά Χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με την παραπάνω νομοθεσία.

## Άρθρο 3

### Χρόνος Ελέγχου και Πιστοποίησης των μηχανημάτων:

Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες ως εξής:

- α. Για όσα μηχανήματα τα πιστοποιητικά έχουν ήδη λήξει, το συντομότερο δυνατόν από την υπογραφή της σύμβασης.
- β. Για όσα μηχανήματα τα πιστοποιητικά είναι σε ισχύ, η ΕΑΣ θα ενημερώνει εγγράφως το φορέα για τους χρόνους ελέγχου και πιστοποίησης αυτών. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για τον έλεγχο εντός 10 ημερών από την ειδοποίηση της ΕΑΣ.

### Χρόνος και τόπος εκπαίδευσης και πιστοποίησης 5 ατόμων

Η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) και πιστοποίηση των 5 ατόμων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 1186/25.08.2003, θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν από την υπογραφή της σύμβασης στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ.

## Άρθρο 4

### Προϋποθέσεις συμμετοχής:

**3.1** Οι προσφέροντες θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι και αναγνωρισμένοι Φορείς Ελέγχου (ΦΕ) ανυψωτικών μηχανημάτων.

### **3.2 Αναλυτικά θα πρέπει:**

- α) Να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 § 4.4 του σχετικού ΦΕΚ 1186/25.08.2003 για τους Φορείς Ελέγχου (ΦΕ)
- β) Να είναι διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO IEC 17020:2012, ως Φορείς Ελέγχου για τις ζητούμενες κατηγορίες επικινδυνότητας ανυψωτικών μηχανημάτων (**Υψηλή 1**, **Υψηλή 2** και **Μέση**) και να προσκομίσουν αντίγραφο σε ισχύ του πιστοποιητικού της διαπίστευσής τους, στο οποίο να περιλαμβάνεται και το πεδίο εφαρμογής του.

- γ) Να έχουν σχετική αναγνώριση/έγκριση ως Φορείς Ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και να προσκομίσουν αντίγραφο της σχετικής απόφασης.

## **Άρθρο 5**

### **Τιμές**

- 5.1** Οι προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των μηχανημάτων θα δοθούν σε τιμές μονάδος ανά κατηγορία επικινδυνότητας ανυψωτικού και ανά τύπο ελέγχου, χωριστά για κάθε εργοστάσιο, με τη συμπλήρωση του πίνακα του συνημμένου Παραρτήματος Β. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν για όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα του συνημμένου Παραρτήματος Α.
- 5.2** Θα δοθεί τιμή σεμιναρίου (χωρίς ΦΠΑ) για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των πέντε ατόμων.
- 5.3** Η ανάδειξη του «**ΑΝΑΔΟΧΟΥ**» θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική τιμή ως εξής:

Σύνολο ανυψωτικών μηχανημάτων κατηγορίας ΥΨΗΛΗ 1 x αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή μονάδας (για μία επιθεώρηση τύπου Α (ή ΑΑ) και 3 τύπου Β) + Σύνολο ανυψωτικών μηχανημάτων κατηγορίας ΥΨΗΛΗ 2 x αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή μονάδας (για μία επιθεώρηση τύπου Α (ή ΑΑ) και μια τύπου Β) + Σύνολο ανυψωτικών μηχανημάτων κατηγορίας ΜΕΣΗ x αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή μονάδας (για μία επιθεώρηση τύπου Α)=Τιμή ελέγχων και πιστοποίησης.

Τιμή ελέγχων και πιστοποίησης + τιμή σεμιναρίου = Συνολική τιμή

## **Άρθρο 6**

### **Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης**

Η ισχύς της σύμβασης που θα υπογραφεί, θα είναι για τέσσερα (4)έτη.

## **Άρθρο 7**

### **Τρόπος Πληρωμής:**

- 7.1** Σε 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την παράδοση του σχετικού πιστοποιητικού στο αρμόδιο εργοστάσιο της ΕΑΣ.
- 7.2** Για κάθε εργοστάσιο θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο για κάθε έλεγχο και πιστοποίηση και η πληρωμή θα γίνεται για κάθε ένα ξεχωριστά.
- 7.3** Η πληρωμή του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την παράδοση στην ΕΑΣ των πιστοποιητικών των εκπαιδευθέντων.
- 7.4** Για πληρωμές αξίας άνω των 1500 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

## **Άρθρο 8**

### **Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου**

Ο «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεούται :

- 1.** Να απασχολεί επαρκές προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, εφοδιασμένο με τις άδειες που προβλέπει ο Νόμος και ικανό για το έργο που πρόκειται να εκτελέσει.

2. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Ν. 1568/85 «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων» και τα Π.Δ. 17/96 «Περί προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας και υγείας» καθώς και κάθε άλλο σχετικό νόμο, διάταξη κ.λπ. Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και γενικά να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια.
3. Να εφοδιάζει το προσωπικό του με προστατευτικά καλύμματα κεφαλής (κράνη) και οποιοδήποτε άλλο Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) προβλέπεται (μάσκα, άρβυλα, γυαλιά, γάντια κ.λπ) για την κάθε εκτελούμενη εργασία από το προσωπικό του.
4. Να μεριμνά ο ίδιος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, ώστε κάθε εργαζόμενος να χρησιμοποιεί τα μέσα ασφαλείας που του έχουν χορηγηθεί, να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και για την ασφάλεια οιοδήποτε άλλου ατόμου και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο ή οιοδήποτε άλλο.

Η χρησιμοποίηση των προβλεπόμενων ΜΑΠ στους χώρους εργασίας της «ΕΑΣ» είναι υποχρεωτική.

5. Να ενημερώνει την εταιρεία για τυχόν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται λόγω της εκτέλεσης των εργασιών.
6. Να επιβλέπει και να επιθεωρεί το προσωπικό του ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός του και να καθοδηγεί τους εργαζομένους του περί των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά φάση εργασίας.
7. Να ενημερώνει και να διαφωτίζει τους εργαζομένους του σχετικώς με τους κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με την εκτελούμενη εργασία και να εκπαιδεύει αυτούς σε θέματα υγιεινής και ασφαλείας.
8. Οι έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων θα διενεργούνται από ελεγκτές μηχανικούς του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ΥΑ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003).
9. Να ανταποκρίνεται όποτε χρειαστεί στις εντολές του επιβλέποντα του αρμόδιου εργοστασίου της «ΕΑΣ», οι οποίες αφορούν στους απασχολούμενους στο έργο και στις μεταβολές του ωραρίου εργασίας κ.λπ.
10. Οι εκάστοτε εργασίες θα εκτελούνται με ευθύνη και μέριμνα του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», με επιμέλεια και ευσυνειδησία, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
11. Ο ίδιος, μη δικαιούμενος να υποκαταστήσει άλλον κατά την εκτέλεσή του με την παρούσα αναληφθέντος έργου, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα κατάλληλα εργαλεία (προσωπικό και άλλα) και μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφαλείας των εργαζομένων του, των εργαζομένων της «ΕΑΣ» και των εγκαταστάσεών της καθώς επίσης και οποιοδήποτε τρίτου, στα σημεία που δουλεύουν δικά του συνεργεία.
12. Να χρησιμοποιεί προσωπικό εφοδιασμένο με τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άδειες και να υποβάλλει κατάλογο των εκάστοτε απασχολούμενων - εργαζομένων στο έργο πριν την έναρξη των εργασιών, καθώς και κάθε φορά που υπάρχει τροποποίηση αυτού προκειμένου να λάβει τη σχετική έγκριση της «ΕΑΣ».

13. Να τηρεί, ο ίδιος και οι εργαζόμενοί του, τους κανόνες ασφαλείας και την σήμανση που προβλέπεται στους χώρους εργασίας του αλλά και στους χώρους των εργοστασίων της «ΕΑΣ» γενικότερα.
14. Να καταβάλλει τις εισφορές όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό του, καθώς επίσης όλες τις εργατικές επιβαρύνσεις και γενικά κάθε δαπάνη που αφορά στο προσωπικό του και απορρέει από τη σχέση του προσωπικού του έναντι αυτού με την ιδιότητά του ως εργοδότη καθώς επίσης να καταβάλλει και τον τυχόν φόρο εργολάβων.
15. Να προβαίνει έγκαιρα και νόμιμα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας.
16. Η όλη εργασία θα γίνεται με ευθύνη αποκλειστικά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», ο οποίος αποδέχεται κάθε κίνδυνο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και Ποινικά για κάθε ατύχημα το οποίο μπορεί να προξενηθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου στο προσωπικό του ή στον οποιονδήποτε τρίτο από πράξεις ή παραλήψεις του ίδιου του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ή του προσωπικού του, των συνεργατών του καθώς και κάθε άλλου προσώπου που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με αυτόν ή με τις εκτελούμενες εργασίες. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των Νόμων, Διατάξεων καθώς και της εργατικής Νομοθεσίας (ωράριο, υπερωρίες, εργασία κατά την Κυριακή κ.λπ) και των διατάξεων που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού του.
17. Έτσι αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως χωρίς αντίρρηση καταβάλλει στην «ΕΑΣ» κάθε ποσό, το οποίο η τελευταία θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς τρίτο από τις πιο πάνω αιτίες.
18. Η «ΕΑΣ» δικαιούται σε περίπτωση άρνησης του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ή καθυστέρησης συμμόρφωσής του με την προαναφερόμενη υποχρέωσή του, να παρακρατεί τα παραπάνω ποσά από τα αντίστοιχα ποσά πληρωμής.
19. Η τυχόν παρουσία του επιβλέποντος της «ΕΑΣ», δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του σχετικά με την καλή εκτέλεση του έργου που έχει εκτελεσθεί, είτε από το δικό τους προσωπικό, είτε από το προσωπικό της «ΕΑΣ» ή τρίτου που είναι αποσπασμένο σ' αυτόν και ενεργεί υπό την επίβλεψή του. Τις εν λόγω ευθύνες φέρει στο ακέραιο μη δικαιούμενος σε καμία περίπτωση να επικαλεσθεί συνυπευθυνότητα του αρμοδίου της «ΕΑΣ».
20. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ευθύνεται απεριόριστα για την επανόρθωση κάθε προξενηθσόμενης στα κτίρια, μηχανήματα και γενικά εγκαταστάσεις της «ΕΑΣ» φθοράς ή ζημίας από υπαιτιότητά του, καθώς και για κάθε ατύχημα που θα προξενηθεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό της «ΕΑΣ», το οποίο σχετίζεται με το έργο.

#### **Άρθρο 9**

#### **Ισχύς Προσφορών:**

Τρεις (3) μήνες τουλάχιστον από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

#### **Άρθρο 10**

#### **Εγγυήσεις**


Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπεζικής, ποσού 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής στο συνημμένο Παράρτημα Γ').


## Άρθρο 11

### Περιεχόμενο - Κατάθεση - Αποσφράγιση Προσφορών

- 10.1** Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στην Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ» Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας - 1ος όροφος), το αργότερο μέχρι την **20/09/2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**
- 10.2** Όλοι οι φάκελοι θα αναγράφουν τον αριθμό διαγωνισμού **14/ΚΔ/2016** καθώς και τα «στοιχεία του διαγωνιζόμενου», όπως επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- 10.3** Προσφορές που τυχόν κατατεθούν μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
- 10.4** Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
- 10.5** Οι προσφορές να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλόνικη ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
- 10.6** Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά την ίδια ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΑΣ παρουσία των παρευρισκομένων διαγωνιζόμενων ή νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
- 10.7** **Εναλλακτικές προσφορές** δεν γίνονται αποδεκτές.
- 10.8** **Αντιπροσφορά** ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά, η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.
- 10.9** Η «ΕΑΣ» μπορεί να ζητήσει την αναβολή, την επανάληψη ή και τη ματαίωση του διαγωνισμού, χωρίς η ενέργειά της αυτή να δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ των μετασχόντων στο διαγωνισμό.

Για τυχόν πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας ΕΑΣ, αρμόδια κα Ψυχογιού Σοφία τηλ. 210 9799854.

  
Αφροδίτη Λυμπεροπούλου  
Υποδιευθύντρια Προμηθειών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 14/ΚΔ/2016

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

| 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΣΕΥ)<br>ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΛΕΝΤΑΚΗ 2, - ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |   |                                  |         |                              |
|---|---|----------------------------------|---------|------------------------------|
| Α/Α   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                 | ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ<br>ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>ΣΕ Kgr | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ<br>ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1   | Γερανογέφυρα διπλής τροχιάς               | 1500                             | 2       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 2   | Γερανογέφυρα διπλής τροχιάς               | 2000                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 3   | Γερανογέφυρα διπλής τροχιάς               | 4000                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 1                      |
| 4   | Γερανός επί μονής τροχιάς                 | 2000                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 5   | Γερανός επί μονής τροχιάς                 | 3000                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 6   | Ηλεκτροκίνητο Ανυψωτικό                   | 1000                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 7   | Γερανός επί μονής τροχιάς                 | 500                              | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 8   | Θερμικές                                  | 3000                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 9   | Θερμικές                                  | 3200                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 10  | Γερανογέφυρα διπλής τροχιάς               | 5000                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 1                      |
| 11  | Γερανογέφυρα διπλής τροχιάς               | 10000                            | 1       | ΥΨΗΛΗ 1                      |
| 12  | Γερανογέφυρα διπλής τροχιάς               | 500                              | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 13  | Υδραυλική Ανυψωτική<br>Πλατφόρμα Οχημάτων | 3200                             | 1       | ΜΕΣΑΙΑ                       |
| 14  | Ρυμουλκούμενο Καλαθοφόρο                  | 200                              | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 15  | Κλαρκ                                     | 3000                             | 2       | ΜΕΣΗ                         |
| 16  | Γερανός επί ιστού                         | 500                              | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 17  | Γερανός μονής τροχιάς                     | 500                              | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |

**2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΣΕΛ)**  
ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ<br>ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ<br>Kgr | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ<br>ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΤΗΤΑΣ |
|-----|----------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------|
| 1   | Γερανογέφυρα               | 5000                             | 3       | ΥΨΗΛΗ 1                      |
| 2   | Γερανογέφυρα               | 5000                             | 1       | ΜΕΣΗ                         |
| 3   | Γερανογέφυρα               | 630                              | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 4   | Γερανογέφυρα               | 1600                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |
| 5   | Ηλεκτροπαλάγκα             | 250                              | 3       | ΜΕΣΗ                         |
| 6   | Ηλεκτροπαλάγκα             | 125                              | 8       | ΧΑΜΗΛΗ                       |
| 7   | Ηλεκτροπαλάγκα             | 90                               | 1       | ΧΑΜΗΛΗ                       |
| 8   | Ηλεκτροπαλάγκα             | 500                              | 1       | ΜΕΣΗ                         |
| 9   | Ηλεκτροπαλάγκα             | 2000                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 1                      |
| 10  | Περιστρεφόμενοι<br>γερανοί | 2000                             | 2       | ΥΨΗΛΗ 1                      |
| 11  | Κλάρκ                      | 2000                             | 1       | ΜΕΣΗ                         |
| 12  | Κλάρκ                      | 2500                             | 1       | ΜΕΣΗ                         |
| 13  | Ανελκυστήρας<br>φορτίων    | 1200                             | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                      |

**3. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ**

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      | ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ<br>ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ<br>Kgr | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ<br>ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΤΗΤΑΣ |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------|
| 1   | Περονοφόρα οχήματα<br>(clarks) | 2500                             | 1       | ΜΕΣΗ                         |



**4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ (ΣΕΜ),  
26<sup>ο</sup> ΧΛΜ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ -ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                     | ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ Kgr | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ |
|-----|---|----------------------------|---------|---------------------------|
| 1   | Γερανογέφυρα διπλού φορέα                     | 10000                      | 1       | ΥΨΗΛΗ 1                   |
| 2   | Γερανογέφυρες διπλού φορέα                    | 5000                       | 4       | ΥΨΗΛΗ 1                   |
| 3   | Γερανογέφυρα διπλού φορέα*                    | 5000                       | 1       | ΥΨΗΛΗ 1                   |
| 4   | Γερανογέφυρες μονού φορέα                     | 3200                       | 4       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 5   | Γερανογέφυρες διπλού φορέα                    | 3200                       | 2       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 6   | Γερανογέφυρα μονού φορέα                      | 1600                       | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 7   | Γερανογέφυρα μονού φορέα με βαρούλκο αλυσίδας | 2000                       | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 8   | Βαρούλκο αλυσίδας                             | 250                        | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 9   | Βαρούλκο αλυσίδας*                            | 250                        | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 10  | Βαρούλκο αλυσίδας                             | 500                        | 2       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 11  | Βαρούλκο αλυσίδας                             | 2500                       | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 12  | Περονοφόρα                                    | 3000                       | 2       | ΜΕΣΗ                      |
| 13  | Βαρούλκα αλυσίδας                             | 1000                       | 2       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 14  | Μονοrail βαρούλκο αλυσίδας                    | 1000                       | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 15  | Γερανός επί οχήματος                          | 3450                       | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                   |

\*Έχει υποστεί επισκευή

**5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ (ΣΕΑ)  
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΑΝΙΤΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ**

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ Kgr | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ |
|-----|--------------------|----------------------------|---------|---------------------------|
| 1   | Γερανογέφυρα       | 3200                       | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 2   | Γερανογέφυρα       | 4000                       | 1       | ΥΨΗΛΗ 2                   |
| 3   | Ανυψωτικά βαρούλκα | 125                        | 2       | ΜΕΣΗ                      |
| 4   | Ανυψωτικά βαρούλκα | 250                        | 5       | ΜΕΣΗ                      |
| 5   | Ανυψωτικά βαρούλκα | 500                        | 10      | ΜΕΣΗ                      |
| 6   | Ανυψωτικά βαρούλκα | 300                        | 7       | ΜΕΣΗ                      |
| 7   | Ανυψωτικό βαρούλκο | 1000                       | 1       | ΜΕΣΗ                      |
| 8   | Ανυψωτικό βαρούλκο | 800                        | 1       | ΜΕΣΗ                      |
| 9   | Περονοφόρα         | 2500                       | 2       | ΜΕΣΗ                      |

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ : ΤΕΜΑΧΙΑ 100**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 14/ΚΔ/2016**

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ      |         |   |   |  |
|--------------------------|---------|---|---|--|
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :            |         |   |   |  |
| Κατηγορία<br>Ανυψωτικού  | Τεμάχια | Προσφερόμενη<br>Τιμή Μονάδος<br>ΤΥΠΟΣ Β | Προσφερόμενη<br>Τιμή Μονάδος<br>ΤΥΠΟΣ Α | Προσφερόμενη<br>Τιμή Μονάδος<br>ΤΥΠΟΣ ΑΑ |
| Υψηλή 1                  |         |   |   | Δεν απαιτείται                           |
| Υψηλή 1<br>από επισκευή* |         |   | Δεν απαιτείται                          |  |
| Υψηλή 2                  |         |   |   | Δεν απαιτείται                           |
| Υψηλή 2<br>από επισκευή* |         |   | Δεν απαιτείται                          |  |
| Μέση                     |         | Δεν απαιτείται                          |   | Δεν απαιτείται                           |

\* Αφορά μόνο το Συγκρότημα εργοστασίου Μάνδρας (ΣΕΜ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας .....

Κατάστημα .....

(Δ/ση οδός - αριθμός ΤΚ fax )

Ημερομηνία έκδοσης .....

ΕΥΡΩ .....

Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1

Τ.Κ. 172 36 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ .....(.....) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας .....με το διακριτικό τίτλο .....Δ/ση:....., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό .....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια .....(αρ.διακ/ξης 14/ΚΔ/2016) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας .....ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-(\*)

(\*) Αυτός ο όρος αφορά μόνο στις τράπεζες που υπάγονται σ'αυτή τη διάταξη.